

GUÍA DE INSTALACION

Calienta platos

Modelo: ESW 7010 OBSW



Dimensiones del cuerpo del equipo:

- Ancho: 595 mm
- Alto: 141 mm
- Profundidad: 570 mm
- Peso: 19.5 Kg

Conexión eléctrica:

- 220 V ~ 50 Hz,
- 1 GND / Tierra física **
- Consumo máximo del equipo: 0.7 Kw
- Clavija de conexión eléctrica

*** (Todos los aparatos necesitan la conexión a GND/tierra para evitar riesgo eléctrico)*

Tipo de enchufe que debe disponer el domicilio (Schuko hembra)



Si necesita mayor información consulte el manual de su producto en : www.miele.cl

Mail: info@miele.cl

Teléfono: 800265050

GUÍA DE INSTALACION


Calienta platos

Modelo: ESW 7010 OBSW

Requerimientos previos a la instalación por parte del cliente:

1. El enchufe o toma corriente deberá estar en un circuito que cuente con un automático independiente de 10 A.
2. La configuración de la toma eléctrica es: fase, neutro y tierra física.
3. El enchufe hembra, deberá estar al alcance de la mano y no escondido, para poder desconectarlo rápidamente del suministro en caso de ser necesario.
4. Miele **NO** sugiere o recomienda la utilización de cualquier equipo auxiliar para la protección eléctrica (regulador u o estabilizador de voltaje, supresor, etc.), Si usted lo requiere deberá acercarse a su profesional certificado en electricidad para que él le indique el más adecuado a su necesidad.

Empotramiento en combinación con aparatos para hueco de 450mm de altura



Detrás del hueco de empotramiento no debe haber ninguna pared de armario.

Si necesita mayor información consulte el manual de su producto en : www.miele.cl

Mail: info@miele.cl


Teléfono: 800265050

GUÍA DE INSTALACION

Calienta platos

Modelo: ESW 7010 OBSW

Empotramiento en combinación con aparatos para hueco de 590mm de altura



Detrás del hueco de empotramiento no debe haber ninguna pared de armario.

Si necesita mayor información consulte el manual de su producto en : www.miele.cl

Mail: info@miele.cl


Teléfono: 800265050

GUÍA DE INSTALACION

Calienta platos

Modelo: ESW 7010 OBSW

Medida de empotramiento, vista lateral



A ESW 70x0: 22 mm
ESW 71x0: 23,3 mm

Si necesita mayor información consulte el manual de su producto en : www.miele.cl

Mail: info@miele.cl


Teléfono: 800265050

GUÍA DE INSTALACION

Calienta platos

Modelo: ESW 7010 OBSW

Conexión y ventilación



- ① Vista delantera
- ② Cable de conexión, L = 2.000 mm
- ③ Sin conexión en esta zona
- ④ Recorte para ventilación mín. 1800 mm²

Si necesita mayor información consulte el manual de su producto en : www.miele.cl

Mail: info@miele.cl

Teléfono: 800265050